

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK
Flexible
Stone
Mimari için yeniden tanımlandı.
Redefined For Architecture.



FLEXON

DOĞAL • HAFİF • ESNEK

DOĞADAN İLHAMLA **DOĞAYA SAYGIYLA**

INSPIRED BY NATURE RESPECTFUL TO NATURE

DOĞAYA SAYGILI MİMARİ
ZAMANSIZ ESTETİK

NATURE-RESPECTFUL ARCHITECTURE
TIMELESS AESTHETICS



TÜM AŞAMALARDA YEŞİL VE ÇEVRE DOSTU

GREEN AND ECO-FRIENDLY AT EVERY STAGE

Flexon Esnek Taş, doğadan ilham alan yapısını; hammadde seçiminden üretime, lojistikten uygulamaya kadar uzanan tüm süreçlerde bütüncül ve çevreye duyarlı bir yaklaşım ile hayata geçirir.

FlexonFlexon Flexible Stone brings its nature-inspired structure to life through a holistic and environmentally responsible approach that spans every stage—from raw material selection and production to logistics and application.

Her 1 m² Flexon esnek taş levha, geleneksel seramik çözümlerine kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu sağlayarak, mimari tasarımda estetik ile sürdürülebilirliği aynı zeminde buluşturur.


Each 1 m² Flexon Flexible Stone panel delivers up to 80% energy savings compared to traditional ceramic solutions, uniting aesthetic value and sustainability on the same architectural plane.

%100 doğada çözünebilen mineral yapısı sayesinde kullanım ömrü sonunda yeniden toprağa karışır; böylece doğal kaynak tüketimini azaltır, çevresel etkiyi minimuma indirir.

Thanks to its 100% naturally biodegradable mineral composition, Flexon returns to the soil at the end of its lifecycle—reducing the consumption of natural resources and minimizing environmental impact.

Bu nitelikleriyle Flexon Esnek Taş, sürdürülebilir mimarinin yeni nesil, ayrıcalıklı yapı malzemeleri arasında konumlanır.

With these defining qualities, Flexon Flexible Stone is positioned among the next-generation, premium building materials of sustainable architecture.



İÇİNDEKİLER /*CONTENTS*

11 Stone Series

- TRAVERTINE
- SLATEON
- VEIN
- CALDERA
- CALACATTA
- SILT

35 Art Stone Series

- SLATE
- CUTON
- STARMOON
- AXE
- STRIA
- RIVERA
- CORTE

65 Brick Series

- RUSTICBRICK



Flexon bir alternatif değil, modern mimari için tasarlanmış çağdaş bir yüzeydir.
Flexon is not an alternative; it is a contemporary surface designed for modern .

71 Architectural Series

- WEVARA
- MOSAIC TRAVERTINE
- RAW
- SATIN
- OXIDE
- VALORA
- BASEL

87 Wood Series

- LIGNO
- NATURAL
- MILL

99 Woven Series

- BAMBA
- HEMPA

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK


FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

ZIRH KADAR DAYANIKLI BULUT GİBİ HAFİF

Armour strong. Cloud light.

Flexon, organik malzemelerin şekillendirilebilir özelliklerini bir araya getirerek serbest şekillendirme imkanı sunarken, inorganik malzemelerin doğal özelliklerini de korur: dayanıklılık, su direnci, tozlanmaya karşı direnç ve doğal renkler.

Flexon combines the formability of organic materials to offer free-form shaping, while preserving the inherent qualities of inorganic materials: durability, water resistance, resistance to dusting, and natural colors.

KORUYUCU KATMAN

Protective Layer

Asit ve alkaliye dayanıklı, yüksek yapışma gücüne sahip koruyucu katman.


A protective layer resistant to acids and alkalis, with high adhesion strength.

DEKORATİF KATMAN

Decorative Layer

Özgün 3D baskı teknolojisi, doğal dokuyu üstün detay seviyesi ve yüksek gerçekçilikle yüzeye taşır.

Proprietary 3D printing technology transfers natural textures onto the surface with exceptional detail and high realism



ÇEVRE DOSTU KATMAN

Eco-Friendly Layer

Doğal yapısını koruyan çevre dostu aktif toprak, kokusuz ve toksik olmayan formülüyle yüksek emilim kapasitesi sağlar.


Eco-friendly active mineral soil preserves its natural structure and delivers high absorption capacity with an odorless, non-toxic formulation.

GÜÇLENDİRME KATMANI

Reinforcement Layer

Lifli yapıdan oluşan güçlendirme katmanı ve aktif toprakla birleşen yapışma tabakası, ağ zincirli yapısı sayesinde yapısal stabiliteyi artırır ve darbe etkisini dağıtır.

The fiber-based reinforcement layer, combined with an adhesion layer enriched with active minerals, enhances structural stability and disperses impact forces through its interlinked mesh structure.



Ağ Yapılı Güçlendirme.

Mesh-Structured Reinforcement

NEREDE KULLANILIR ?

Where It Is Used

Konut, villa, ticari binalar, oteller, AVM'ler, iç ve dış cepheler

Residential buildings, villas, commercial projects, hotels, malls, interior & exterior façades

TEKNİK PERFORMANS

Technical Performance

Kriter *Criteria*	**Seramik** *Ceramic*	**Doğal Taş** *Natural Stone*	**Kuru Asma Taş** *Dry Stone System*	**Alüminyum Panel** / *ACP*	FLEXON
Kullanım Ömrü *Service Life*	~20 yıl *years*	5–8 yıl *years*	~20 yıl *years*	~20 yıl *years*	**30+ yıl** ***years***
Ağırlık *Weight (kg/m²)*	Ağır (35–45) *Heavy*	Çok ağır (50–70) *Very heavy*	Ağır (40–55) *Heavy*	Hafif (8–12) *Lightweight*	**Çok hafif (3–5)** ***Very lightweight***
Yapıya Yük *Structural Load*	Yüksek *High*	Çok yüksek *Very high*	Yüksek *High*	Orta *Medium*	**Çok düşük** ***Very low***
Yangın Dayanımı *Fire Rating*	Yüksek *High*	Belirsiz *Uncertain*	Montaja bağlı *Depends on installation*	Orta *Medium*	**Yüksek (A2 sınıfı)** ***High (A2 class)***
Soğuk-Don Dayanımı *Freeze Resistance*	Orta *Medium*	Zayıf *Weak*	Orta *Medium*	Orta *Medium*	**Yüksek** ***High***
Darbe Dayanımı *Impact Resistance*	Düşük *Low*	Orta *Medium*	Orta *Medium*	Düşük *Medium*	**Yüksek** ***High***
Isı Hareketi *Thermal Movement*	Düşük tolerans *Low tolerance*	Çok düşük *Very low*	Orta *Medium*	Y. genleşme *High Exp. (Thermal)*	**Yüksek tolerans** ***High tolerance***
Tasarım Esnekliği *Design Flexibility*	Sınırlı *Limited*	Sınırlı *Limited*	Orta *Medium*	Sınırlı *Limited*	**Çok yüksek** ***Very high***

MONTAJ & UYGULAMA

Installation & Application

Kriter *Criteria*	**Seramik** *Ceramic*	**Doğal Taş** *Natural Stone*	**Kuru Asma Taş** *Dry Stone System*	**Alüminyum Panel** / *ACP*	FLEXON
Montaj Tipi *Installation*	Mekanik sistem *Mechanical system*	Islak / mekanik *Wet / mechanical*	Mekanik sistem *Mechanical system*	Mekanik sistem *Mechanical system*	**Yapıştırma / Hibrit** ***Adhesive / Hybrid***
Montaj Hızı *Speed*	Yavaş *Slow*	Çok yavaş *Wet / mechanical*	Yavaş *Slow*	Orta *Medium*	**Çok hızlı** ***Very fast***
Günlük Uygulama *Daily Output*	10–15 m²	6–10 m²	8–12 m²	20–25 m²	**30–40 m²**
Eğrisel Yüzey *Curved Surfaces*	Uygun değil *Not suitable*	Uygun değil *Not suitable*	Zor *Difficult*	Uygun değil *Not suitable*	**Uygun** ***Suitable***



MALİYET KARŞILAŞTIRMASI

Cost Comparison

Maliyet Kalemi *Cost Item*	**Seramik** *Ceramic*	**Doğal Taş** *Natural Stone*	**Kuru Asma Taş** *Dry Stone System*	**Alüminyum Panel** / *ACP*	FLEXON
Malzeme Bedeli *Material Cost*	Orta *Medium*	Yüksek *High*	Yüksek *High*	Orta–yüksek *Medium–high*	**Orta** ***Medium***
Taşıyıcı Sistem *Substructure*	Yüksek *High*	Çok yüksek *Very high*	Yüksek *High*	Yüksek *High*	**Çok düşük** ***Very low***
Montaj İşçiliği *Labor*	Yüksek *High*	Çok yüksek *Very high*	Yüksek *High*	Yüksek *High*	**Düşük** ***Low***
Nakliye *Logistics*	Pahalı *Expensive*	Çok pahalı *Very expensive*	Pahalı *Expensive*	Orta *Medium*	**Ucuz** ***Inexpensive***
Bakım (10 yıl) *Maintenance*	Orta *Medium*	Çok yüksek *Very high*	Orta *Medium*	Orta *Medium*	**Çok düşük** ***Very low***
Toplam Maliyet *Total Cost (LCC)*	Orta *Medium*	En yüksek *Highest*	Yüksek *High*	Yüksek *High*	**En avantajlı** ***Most advantageous***

KISA VE NET TEKNİK ÖZET

Clear Technical Summary

Flexon, çok hafif yapısı sayesinde binaya ekstra yük bindirmez. Hızlı monte edilir, bakım gerektirmez ve uzun ömürlüdür. Yangın, iklim ve darbe dayanımı yüksektir. Toplam maliyeti, kullanım süresi boyunca klasik cephe sistemlerinden daha düşüktür.

Flexon is extremely lightweight and does not add extra load to the building. It is fast to install, maintenance-free, and long-lasting. It offers high fire, climate, and impact resistance. Over its lifetime, it provides a lower total cost compared to traditional façade systems.

Flexon Temel Üstünlükleri

Flexon Esnek Taş; estetik, dayanım ve uygulama hızını tek bir yüzeyde birleştirerek modern mimarinin beklentilerine net bir cevap verir.

Flexon Flexible Stone brings aesthetics, durability, and installation speed together in one advanced architectural surface.

Nefes Alabilirlik

Breathable Surface

Yapı içindeki hava kalitesini destekler.

Supports indoor air quality and comfort.

-50°C Don–Çözülme Direnci

Freeze–Thaw Resistance (to -50°C)

Zorlu iklim koşullarında stabiliteyi korur.

Stays stable even under harsh climate cycles.

Hafif & Esnek Montaj

Lightweight & Flexible Installation

Zahmetsiz uygulama; projede hız ve konfor.


Effortless application that saves time on site.

Ultra İnce (2–4 mm)

Ultra Thin (2–4 mm)

İnceliğin zarafeti, esnekliğin özgürlüğü mimari gücün yeni yorumu.

Elegance of thinness, freedom of flexibility redefined architectural strength.



UYGULAMA

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

Kir & Küf & Bakteri Direnci

Dirt, Mold & Bacteria Resistance

Neme dayanıklı; koku absorbe eden ileri yüzey teknolojisi.

Moisture-resistant surface technology with odor-absorbing performance.

Su Geçirmezlik

Water Resistance

Dış mekânlar ve nemli alanlar için uygundur.

Suitable for exterior use and humid environments.



Sürdürülebilir Malzeme Yaklaşımı

Sustainable Material Approach

Geleneksel seramiğe kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu ve kullanım ömrü sonunda doğaya geri dönen mineral yapı.

Up to 80% energy savings compared to traditional ceramics, with a mineral structure that returns to nature at the end of its service life.

A2 Yangın Dayanımı

A2 Fire Resistance

Güvenli yüzey standardı; çağdaş projeler için güçlü koruma.

A safety-forward surface standard for modern projects.

ALANLARI





Stone Series

TRAVERTINE

Zamansız traverten, doğal gözenekleri ve yumuşak tonlarıyla mekâna sıcaklık, derinlik ve mimari bir dinginlik kazandırır.

Timeless travertine reveals quiet strength through natural pores and soft tones. Shaped by nature and time, it brings warmth, depth, and architectural calm.



FL-3100

TRAVERTINE

Doğadan gelen zamansız zarafet.
Timeless by nature.



FL-3100 - Rome

Saf beyaz, doğal traverten dokusu.
Pure white, natural travertine texture.



FL-3103 - Milano

Gri damarlarla modern taş ifadesi.
A layered look with cloud-grey transitions.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
TRAVERTINE	600*1200 1200*2400 1200*2900	2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*


Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

TRAVERTINE

Zamansız traverten, doğal gözenekleri ve yumuşak tonlarıyla mekâna sıcaklık, derinlik ve mimari bir dinginlik kazandırır.

Timeless travertine reveals quiet strength through natural pores and soft tones. Shaped by nature and time, it brings warmth, depth, and architectural calm.



FL-3101

TRAVERTINE

Doğadan gelen zamansız zarafet.
Timeless by nature.



FL-3102 - Silver

Gümüşün mimari dengesi.
Architectural balance of silver.



FL-3101 - Red

Toprağın sıcak asaleti.
The warm nobility of earth.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
TRAVERTINE	600*1200 1200*2400 1200*2900	2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

TRAVERTINE

Zamansız traverten, doğal gözenekleri ve yumuşak tonlarıyla mekâna sıcaklık, derinlik ve mimari bir dinginlik kazandırır.

Timeless travertine reveals quiet strength through natural pores and soft tones. Shaped by nature and time, it brings warmth, depth, and architectural calm.



FL-3104

TRAVERTINE

Doğadan gelen zamansız zarafet.
Timeless by nature.



FL-3104 - Light Travertine

Travertenin saf tonu.
The pure tone of travertine.



FL-3105 - Beige Travertine

Bejin doğal sıcaklığı.
The natural warmth of beige.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
TRAVERTINE	600*1200 1200*2400 1200*2900	2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

TRAVERTINE

Zamansız traverten, doğal gözenekleri ve yumuşak tonlarıyla mekâna sıcaklık, derinlik ve mimari bir dinginlik kazandırır.

Timeless travertine reveals quiet strength through natural pores and soft tones. Shaped by nature and time, it brings warmth, depth, and architectural calm.



FL-3106

TRAVERTINE

Doğadan gelen zamansız zarafet.
Timeless by nature.





FL-3106 - Classic

Zamansız bej traverten karakteri.
Timeless beige travertine character.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
TRAVERTINE	600*1200 1200*2400 1200*2900	2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

SLATEON

SLATEON, tabakalı doğal taşların modern bir yorumudur.
Farklı mineral katmanlarıyla yüzeyde derinlik ve doğal çeşitlilik sunar.


SLATEON is a contemporary interpretation of layered natural stone,
offering depth and mineral variation.



FL-1101

SLATEON

Doğal taşın çağdaş yorumu.
Modern layered stone.



FL-1100 - Graphite

Derin grafit tonlarıyla güçlü ve modern bir taş ifadesi.
A bold slate surface defined by deep graphite tones.



FL-1101 - Silver Grey

Soğuk gri geçişleriyle dengeli ve zamansız bir görünüm.
Balanced and timeless with soft silver-grey transitions.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
SLATEON	600*1200 1200*2400	2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*


Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

SLATEON

Doğal taşın çağdaş yorumu.
Modern layered stone.





FL-1102 - Ash Grey

Kül tonlarının doğal dokunuşuyla sakin ve rafine.
Calm and refined with subtle ash-grey textures.





FL-1103 - Clay Beige

Toprak bejiyle sıcak, doğal ve mimari bir karakter.
Warm and architectural with earthy beige nuances.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
SLATEON	600*1200 1200*2400	2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

SLATEON

Doğal taşın çağdaş yorumu.
Modern layered stone.



FL-1104 - Rust Mix

Doğal oksit etkisiyle güçlü ve karakterli bir yüzey.
A powerful surface enriched with natural rust tones.



FL-1105 - Sandstone Blend

Gri ve kum tonlarının dengesiyle doğal bir akış.
A natural flow balancing grey and sand-inspired hues.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
SLATEON	600*1200 1200*2400	2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*


Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

VEIN

Doğa, içsel ritmini ince damarlar ve akıcı çizgilerle ortaya koyar. Her yüzey, zamanın ve jeolojik uyumun şekillendirdiği özgün bir hareket taşır.


Nature reveals its inner rhythm through subtle veins and flowing lines. Each surface carries a unique movement, shaped by time and geological harmony.



FL-5100

VEIN

Taşın içindeki yaşam çizgileri.
Nature’s rhythm, traced in stone.



FL-5100 - Mist Grey

Açık gri mineral dokular, yumuşak taş geçişleriyle sakin ve rafine bir yüzey sunar.
Soft mineral greys with gentle stone transitions create a calm, refined surface.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
VEIN	600*1180 1180*3000	3-6

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

CALDERA


CALDERA, taşın jeolojik gücünden doğan ham bir estetiği yansıtır. Organik dokusu ve doğal kırımları, zamanın ve basıncın yüzeyde bıraktığı izleri ortaya çıkarır.

Born from geological force, CALDERA reveals the raw poetry of stone. Its organic texture and natural fractures create a surface shaped by time, pressure, and movement.



CALDERA

“Doğanın şekillendirdiği, zamanın tanımladığı.
Formed by nature. Defined by time.



FL-5000 - Ashstone

Kül beyazı zemin üzerinde lavın iz bırakan karanlığı.
Lava’s dark imprint drifting across an ash-white surface.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
CALDERA	600*1180 1180*3000	3-6

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

CALACATTA

İkonik mermer damarları, yüzey boyunca doğal bir özgüvenle akış kazanır. Cesur ama rafine çizgiler, zamanın ve jeolojik zarafetin oluşturduğu güçlü bir kontrast yaratır

Iconic marble veining flows across the surface with natural confidence. Bold yet refined lines create a striking contrast, shaped by time and geological elegance.



FL-5200

CALACATTA

İkonik damarlar. Zamansız prestij
Iconic veins. Timeless prestige.



FL-5200 - Mist White

Yüksek beyazlıkta zemin, kontrollü gri damar yapısı.
High-whiteness base with controlled grey veining.



FL-5300 - Stone Grey

Doğal taş grileriyle dengelenmiş sade mermer kompozisyonu.
A restrained marble composition balanced with natural stone greys.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
CALACATTA	600*1200 1200*2400	3-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

CALACATTA

İkonik mermer damarları, yüzey boyunca doğal bir özgüvenle akış kazanır. Cesur ama rafine çizgiler, zamanın ve jeolojik zarafetin oluşturduğu güçlü bir kontrast yaratır

Iconic marble veining flows across the surface with natural confidence. Bold yet refined lines create a striking contrast, shaped by time and geological elegance.



FL-5400

CALACATTA

İkonik damarlar. Zamansız prestij
Iconic veins. Timeless prestige.



FL-5400 - Maya Grey

Yumuşak gri tonlarında, doğal taş dengesi.
Natural stone balance in soft grey tones.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
CALACATTA	600*1200 1200*2400	3-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

SILT

Zamanın, basıncın ve doğal tortuların şekillendirdiği SILT, sessiz bir jeolojik zarafeti yüzeye taşır. Yumuşak katmanları ve toprak tonları, yüzeyde sakin ve süreklilik hissi yaratır.

Formed by time, pressure, and natural sediment, SILT reveals a quiet geological elegance. Its soft layers and earthy tones create a calm, continuous surface enriched with depth.



FL-5500

SILT

Zamanın sessiz katmanları
Quiet layers of time.





FL-5500 - Shale Brown

Doğal şistin asaletiyle zenginleşen, sıcak kahverengide rafine bir yüzey.
A refined surface enriched by the noble character of natural shale in warm brown.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
SILT	600*1200 1200*2400	3-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK





Art Stone Series

SLATE

Arduvaz taşının doğal katmanları, kontrollü bir sadelikle yeniden şekillenir. Gösterişten uzak ama güçlü bir duruş arayan mekânlar için tasarlanmıştır.

SLATE carries the quiet power of nature onto the surface.
The natural layers of slate are reinterpreted with a controlled, refined simplicity.
Designed for spaces that seek a strong presence without ostentation.



FL-1000

SLATE

Taşın sessiz gücü.
Quiet strength of stone.



FL-1000 - Soft Ivory

Saf ton, doğal denge.
Pure tone, natural balance.



FL-1001 - Pure White

Zamansız beyaz, sade güç.
Timeless white, refined strength.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
SLATE	600*1200 1200*2400	3-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

SLATE

Arduvaz taşının doğal katmanları, kontrollü bir sadelikle yeniden şekillenir. Gösterişten uzak ama güçlü bir duruş arayan mekânlar için tasarlanmıştır.

SLATE carries the quiet power of nature onto the surface.
The natural layers of slate are reinterpreted with a controlled, refined simplicity.
Designed for spaces that seek a strong presence without ostentation.



FL-1002

SLATE

Taşın sessiz gücü.
Quiet strength of stone.



FL-1002 - Urban Grey

Modern gri, mimari netlik.
Modern grey, architectural clarity.



FL-1004 - Obsidian Black

Derin zarafet, güçlü karakter.
Deep elegance, strong character.



FL-1003 - Terracotta Clay

Toprak sıcaklığı, doğal karakter.
Earthy warmth, natural character.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
SLATE	600*1200 1200*2400	3-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

CUTON

Doğal taşın katmanlı özü, çağdaş kesim teknikleriyle yeniden tanımlanıyor. Ritmik yatay çizgiler mimari derinlik yaratırken,hafiflik ve esneklik iç ve dış mekan tasarımı için sonsuz olanaklar sunuyor.

The layered essence of natural stone is redefined through contemporary cutting techniques. Rhythmic horizontal lines sculpt architectural depth, while lightness and flexibility unlock endless possibilities for interior and exterior design.





FL-2000

CUTON

Ritimle tanımlanan yüzey
Surface defined by rhythm



FL-2000 - Ash Grey

Katmanlı kesitler, mimari bir gri ritmiyle buluşur.
Layered cuts meet architectural grey rhythm.



FL-2001 - Mist White

Yumuşak beyaz tonlar, çizgisel derinlik kazanır.
Soft whites shaped into linear depth.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
CUTON	590*1180	2-3 / 2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

CUTON

Doğal taşın katmanlı özü, çağdaş kesim teknikleriyle yeniden tanımlanıyor.
Ritmik yatay çizgiler mimari derinlik yaratırken, hafiflik ve esneklik iç ve dış mekan tasarımı için sonsuz olanaklar sunuyor.

The layered essence of natural stone is redefined through contemporary cutting techniques. Rhythmic horizontal lines sculpt architectural depth, while lightness and flexibility unlock endless possibilities for interior and exterior design.



FL-2003

CUTON

Ritimle tanımlanan yüzey
Surface defined by rhythm



FL-2002 - Sand Beige

Doğal bej tonları, modern kesitlerle yeniden yorumlanır.
Natural beige redefined through modern cuts.



FL-2003 - Clay Warm

Toprak tonları, yatay çizgilerle sıcak bir denge kurar.
Earthy tones balanced by horizontal lines.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
CUTON	590*1180	2-4

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

STARMOON

Starmoon, travertenin doğal dokusunu ışığın yumuşak ritmiyle birleştirir.
Sessiz, zamansız ve mimari bir yüzey deneyimi sunar.

Starmoon brings together the natural texture of travertine and the soft rhythm of light.
A calm, timeless surface designed for refined architectural spaces.



FL-3000

STARMOON

Işıkla şekillendirilen taş.
Stone shaped by light.



FL-3000 - Snow White

Saf beyaz dokuda, ışığı yumuşakça yansıtan doğal taş yüzey.
Pure white stone texture that softly reflects light.



FL-3002 - Soft Beige

Sıcak bej tonlarıyla mekâna dengeli ve zamansız bir etki katar.
Warm beige tones creating a balanced and timeless atmosphere.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
STARMOON	600*1180 1180*3000	3-6

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

STARMOON

Starmoon, travertenin doğal dokusunu ışığın yumuşak ritmiyle birleştirir.Sessiz, zamansız ve mimari bir yüzey deneyimi sunar.

Starmoon brings together the natural texture of travertine and the soft rhythm of light.A calm, timeless surface designed for refined architectural spaces.



FL-3001

STARMOON

Işıkla şekillendirilen taş
Stone shaped by light



FL-3001 - Midnight Black

Derin siyah tonlarda, güçlü ve sofistike bir taş karakteri.
A deep black tone with a bold and sophisticated stone character.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
STARMOON	600*1180 1180*3000	3-6

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

AXE

AXE, balta ve keski darbelerinin taş üzerindeki güçlü izlerinden ilham alır. Derin ve ritmik dokusuyla yüzeye dramatik bir ifade kazandırır.

AXE is inspired by the powerful marks of chisels and axes carved into stone, creating dramatic and rhythmic textures.



FL-2100

AXE

Taşın gücü, darbe ile şekillenir.
Stone shaped by force.



FL-2100 - Snow Linear

Keskin yataylar, saf beyazın mimari netliği.
Sharp horizontals, architectural clarity in pure white.



FL-2102 - Basalt Linear

Derin siyah, güçlü ve karakterli çizgiler.
Deep black with bold, expressive lines.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
AXE	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	3-6

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

AXE

AXE, balta ve keski darbelerinin taş üzerindeki güçlü izlerinden ilham alır. Derin ve ritmik dokusuyla yüzeye dramatik bir ifade kazandırır.

AXE is inspired by the powerful marks of chisels and axes carved into stone, creating dramatic and rhythmic textures.



FL-2101

AXE

Taşın gücü, darbe ile şekillenir.
Stone shaped by force.





FL-2101 -Soft Linear

Doğal gri tonları, dengeli ve zamansız bir yüzey.
Natural grey tones with a balanced, timeless surface.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
AXE	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	3-6

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

STRIA

STRIA, yüzey boyunca uzanan ince çizgileriyle taşın doğal ritmini yansıtır. Düzenli ve sakin bir akış sunarak modern mimaride süreklilik ve denge hissi oluşturur.

STRIA reflects the natural rhythm of stone through fine linear textures. Its ordered surface creates balance and continuity in contemporary .



FL-4001

STRIA

Doğanın çizgisel hafızası.
The memory of natural lines



FL-4000 - Pure White

Saf ve net beyazın çizgisel dokuyla dengesi.
The balance of pure white with linear texture.



FL-4001 - Soft Beige

Açık krem kireç tonlarında, doğal ve dengeli bir mimari yüzey.
An architectural surface in light cream limestone tones with natural balance.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
STRIA	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	6-8

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

STRIA

STRIA, yüzey boyunca uzanan ince çizgileriyle taşın doğal ritmini yansıtır. Düzenli ve sakin bir akış sunarak modern mimaride süreklilik ve denge hissi oluşturur.

STRIA reflects the natural rhythm of stone through fine linear textures. Its ordered surface creates balance and continuity in contemporary .



FL-4002

STRIA

Doğanın çizgisel hafızası.
The memory of natural lines





FL-4002 - Warm Sand

Kum tonlarının doğal ve zamansız ifadesi.
A natural and timeless expression of sand tones.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
STRIA	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	6-8

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

RIVERA

RIVERA, taş yüzeyde akan suyun bıraktığı yumuşak izlerden ilham alır. Yatay hareketi ve doğal dalgalanmasıyla mekâna akışkan bir karakter kazandırır.


RIVERA draws inspiration from the soft traces left by flowing water on stone surfaces. Its horizontal movement brings a sense of fluidity and calm.



FL-4101

RIVERA

Taşta donmuş bir akış.
A frozen flow in stone.



FL-4100 - Graphite

Koyu gri tonlarda güçlü ve modern etki.
A strong, modern presence in deep graphite grey.



FL-4101 - Chalk

Kırık beyaz tonlarda sade ve mimari yüzey.
A clean, architectural surface in soft off-white tones.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
RIVERA	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	6-8

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

RIVERA

RIVERA, taş yüzeyde akan suyun bıraktığı yumuşak izlerden ilham alır. Yatay hareketi ve doğal dalgalanmasıyla mekâna akışkan bir karakter kazandırır.


RIVERA draws inspiration from the soft traces left by flowing water on stone surfaces.
Its horizontal movement brings a sense of fluidity and calm.



FL-4102


RIVERA

Taşta donmuş bir akış.
A frozen flow in stone.



FL-4102 - Cream

Açık doğal taş rengiyle dengeli ve zamansız.
A balanced, timeless look in light natural stone tones.



FL-4103 - Black

Siyaha yakın, derin ve güçlü taş karakteri.
A deep, near-black stone character with strong presence.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
RIVERA	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	6-8

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*


Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

CORTE

Taş, keskin hatlar ve kontrollü kesitlerle mimari bir güce dönüşür. Katmanlı dokular ve net çizgiler, yüzeyde güçlü bir ritim yaratır.

Stone is shaped through precise cuts, revealing its raw architectural strength. Defined lines and layered textures create a powerful rhythm across the surface.



FL-4200 / 4202

CORTE

Taşa hassas bir şekilde oyulmuş.
Precision carved in stone.



FL-4200 - Obsidian

Obsidyenin derin siyahı, keskin bir zarafetle.
Obsidian black, refined to a sharp elegance.



FL-4201 - Pale

Açık kireç taşı tonları, saf ve sakin.
Pale limestone hues, pure and serene.



FL-4202 - Sandstone

Kum taşının sıcak beji, doğal bir yumuşaklıkla.
Warm sandstone beige, softly natural.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
CORTE	600*1200 1200*2400	3-8

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

CLOUD

Yumuşak ton geçişleri ve ince yüzey dokusu, mekânda sakin bir süreklilik hissi yaratır. Bulutların sessiz hareketinden ilham alan CLOUD, ışığı doğal bir zarafetle yayar.


Soft tonal transitions and subtle surface textures create a sense of calm continuity in the space. Inspired by the silent movement of clouds, CLOUD diffuses light with natural elegance.



FL-5700

CLOUD

Işıkla şekillenen dinginlik.
Calm, shaped by light.



FL-5700 - Mist

Yumuşak gri pus, mimari sakinlik.
Soft grey haze, architectural calm.



FL-5701 - Ash

Derin gri ton, modern netlik.
Deep grey tone, modern clarity.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
CLOUD	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK






Brick Series

RUSTICBRICK

Rusticbrick, geleneksel tuğla dokusunu çağdaş mimarinin estetik ve teknik diliyle yeniden yorumlar. Zamansız tuğla karakteri ve dengeli yüzey dokusuyla iç ve dış mekânlarda güçlü bir mimari ifade sunar.

Rusticbrick reinterprets traditional brick textures through a contemporary architectural lens.
With its timeless character and refined surface balance, it creates a strong presence for both interior and exterior spaces







FL-9201

RUSTICBRICK

Ham tuğla estetiği. Güçlü sadelik.
Raw brick aesthetics. Powerful simplicity.



FL-9200 - Clay Red

Doğal tuğlanın sıcak ritmi.
The warm rhythm of natural brick.



FL-9201 - Terracotta

Topraktan gelen sıcak güç.
Warm strength shaped by earth.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
RUSTICBRICK	60*225	2-3.5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

RUSTICBRICK

Rusticbrick, geleneksel tuğla dokusunu çağdaş mimarinin estetik ve teknik diliyle yeniden yorumlar. Zamansız tuğla karakteri ve dengeli yüzey dokusuyla iç ve dış mekânlarda güçlü bir mimari ifade sunar.

Rusticbrick reinterprets traditional brick textures through a contemporary architectural lens. With its timeless character and refined surface balance, it creates a strong presence for both interior and exterior spaces



FL-9202

RUSTICBRICK

Ham tuğla estetiği. Güçlü sadelik.
Raw brick aesthetics. Powerful simplicity.



FL-9202 - Ash Grey

Endüstriyel gri, zamansız karakter.
Timeless character in industrial grey.



FL-9203 - Burnt Earth

Yanık toprak dokusunda derinlik.
Depth inspired by burnt earth.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
RUSTICBRICK	60*225	2-3.5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK





Architectural Series

MOSAIC TRAVERTINE

Zamansız traverten, mozaik ritmiyle yeniden şekillenir.
Derinlik, denge ve sessiz lüksle tanımlanan bir yüzey.

Timeless travertine shaped by the refined rhythm of mosaic.
A surface defined by depth, balance, and understated luxury.



FL-3201

MOSAIC TRAVERTINE

Sessiz lüks, taşa kazınmış.
Quiet luxury, written in stone.



FL-3200 - Snow

Saf beyaz, mozaik traverten dokusu.
Pure white, mosaic travertine texture.



FL-3201 - Beige

Sıcak bej, doğal mozaik ritmi.
Warm beige, natural mosaic rhythm.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
M. TRAVERTINE	600*1200 1200*2400	2-8

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

RAW

RAW, malzemenin en saf ve müdahalesiz halini mimariye taşır. İnce yüzey kusurları ve mineral derinlik, süslemeden uzak, kontrollü bir karakter oluşturur.

RAW expresses the pure honesty of material in its most unaltered form. Subtle imperfections and mineral depth define a surface shaped by restraint rather than decoration.



RAW

Saf form, dürüst güç.
Pure form. Honest strength.





FL-5600 Ash Grey

Ham taş dokusunda doğal kül grisi tonlar.
Natural ash-grey tones in raw stone texture.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
RAW	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

SATIN

SATIN, betonun rafine edilmiş yüzeyini yarı mat bir zarafetle yorumlar. Işıkla kurduğu yumuşak ilişki, mekâna sakin ve dengeli bir atmosfer kazandırır.

SATIN reveals the refined softness of concrete through a smooth, semi-matte surface. Its subtle interaction with light creates an atmosphere of quiet sophistication.




FL-6102

SATIN

Betonda rafine bir yumuşaklık.
Soft concrete, refined presence.



FL-6100 - Terracotta
Isı taşıyan mineral kırmızı, rafine derinlik.
Mineral red warmth, refined depth.



FL-6101 - Moss Khaki
Doğal yeşilin mimari yorumu, dengeli sakinlik.
Architectural green nuance, balanced calm.



FL-6102 - Umber Brown
Koyu toprak özü, zamansız asalet.
Deep earth tone, timeless elegance.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
SATIN	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*
Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

OXIDE

OXIDE, zamanla değişen ve oksitlenen yüzeylerin doğal estetiğini taşır. Pas tonları ve mineral geçişleriyle yüzeyde güçlü bir karakter oluşturur.

OXIDE captures the beauty of oxidized surfaces shaped by time. Rich mineral tones create a strong visual character.



FL-6201

OXIDE

Zamanın bıraktığı iz.
Marked by time.



FL-6200 - Brown

Doğal oksit kahvesi, derin ve ham etki.
Natural brown oxide, deep and raw.



FL-6201 - Red

Yanık demir kırmızısı, zamana işlenmiş karakter.
Burnished iron red, aged with character.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
OXIDE	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

VALORA

Yumuşak gül tonları ve zarif mineral dokular, VALORA'ya rafine bir sıcaklık kazandırır. Dengeli kompozisyonu ve hafif yüzey hareketi, mekâna aydınlık ve zarif bir karakter taşır.

Soft rose tones and delicate mineral textures define a surface of refined warmth. Its gentle movement and balanced composition bring lightness and elegance into architectural spaces.



FL-7000

VALORA

İncelikli sıcaklık, zamansız zarafet
Refined warmth, timeless grace





FL-7000 -Rose Quartz

Pudramsı kuvars pembesi, mekâna rafine bir asaleti fısıldar.
Powdered rose quartz hues, whispering refined elegance into space.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
VALORA	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

BASEL

Ton ve dokuların rafine bir mozaiği, yüzeyde dengeli bir mimari kompozisyon oluşturur. İnce varyasyonlar; ritim, hassasiyet ve dengeyle derinlik kazanır.

A refined mosaic of tones and textures forms a composed architectural surface. Subtle variations create depth through rhythm, precision, and balance.



FL-7100

BASEL

Özenle oluşturulmuş doku. Şehirli zarafet.
Composed texture. Urban elegance.



FL-7100 - Blue Mosaic

Sessiz mavi tonların geometrik dokusu, mekâna dengeli bir derinlik verir.
The geometric texture of muted blues adds balanced depth to the space.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
BASEL	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK



Wood Series



LIGNO

LIGNO, ahşabın lifli ve karakterli yapısını yansıtır. Doğal damarlar, yüzeye sıcak ve organik bir ifade kazandırır.

LIGNO reflects the fibrous and expressive character of wood, bringing warmth and organic depth.



FL-8000

LIGNO

Ahşabın karakteri.
The character of wood.



FL-8000- Light

Açık ahşap tonlarında dengeli ve doğal zarafet.
Balanced, natural elegance in light wood tones.



FL-8001 - Deep

Koyu kahverenginin yoğunluğunda sofistike güç.
Sophisticated strength in deep brown intensity.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
LIGNO	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

NATURAL

NATURAL, ahşabın en sade ve dengeli halini temsil eder. Düz damar yapısıyla zamansız ve uyumlu mekânlar yaratır.

NATURAL represents the pure and balanced form of wood with clean and timeless surfaces.



FL-8102

NATURAL

Saf ahşap hissi.
Pure wood.



FL-8100 - Sandal

Sıcak kahverengide rafine ahşap dengesi.
Refined wood balance in warm brown.



FL-8102 - Crab-apple

Açık meşe tonlarında, sakin ve zamansız bir doğallık.
Soft pale oak tones with calm, timeless naturality.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
NATURAL	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

NATURAL

NATURAL, ahşabın en sade ve dengeli halini temsil eder. Düz damar yapısıyla zamansız ve uyumlu mekânlar yaratır.

NATURAL represents the pure and balanced form of wood with clean and timeless surfaces.



FL-8103


NATURAL

Saf ahşap hissi.
Pure wood.



FL-8101 - Sweet Gum

Sıcak bal tonlarında, yumuşak ve doğal bir ahşap dengesi.
Warm honey hues with a soft, natural wood balance.



FL-8103 - Malaga

Soğuk gri tonlarında, yalın ve modern bir zarafet.
Cool grey tones with a clean, modern elegance.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
NATURAL	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

MILL

MILL, kesilmiş ve işlenmiş ahşap yüzeylerin atölye izlerini taşır. Testere izleri, yüzeye endüstriyel ve güçlü bir karakter kazandırır.

MILL reveals the marks of cutting and processing, reflecting the raw craftsmanship of workshop-made surfaces.



FL- 8201

MILL

İşlenmiş doğa.
Crafted surface.



FL-8200 - Chalk

Kırık beyazın sade ve mimari yorumu.
A refined architectural take on soft off-white.



FL-8201 - Sand

Sıcak kum tonlarıyla doğal denge.
Natural balance in warm sand tones.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
MILL	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	3-8

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

MILL

MILL, kesilmiş ve işlenmiş ahşap yüzeylerin atölye izlerini taşır. Testere izleri, yüzeye endüstriyel ve güçlü bir karakter kazandırır.


MILL reveals the marks of cutting and processing, reflecting the raw craftsmanship of workshop-made surfaces.



FL-8202

MILL

İşlenmiş doğa.
Crafted surface.



FL-8202 - Graphite

Dengeli gri tonlarıyla modern derinlik.
Modern depth in balanced graphite greys.



FL-8203 Steel

Soğuk çelik grisiyle endüstriyel karakter.
Industrial character in cool steel grey.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
MILL	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	3-8

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK





Woven Series

HEMPA

HEMPA, kenevir liflerinin ince dokusunu ve tekstil hissini taşır. Yumuşak ve sakin yapısıyla mekânlarda doğal bir denge oluşturur.

HEMPA reflects the fine and soft texture of hemp fibers, offering a calm and textile-like surface.



FL-9100

HEMPA

Doğal lif.
Natural fiber.



FL-9100 - Linen

Saf keten tonlarında zarif doku.
An elegant surface in pure linen tones.



FL-9101 - Natural Fiber

Doğal lif sıcaklığıyla dengeli ifade.
A balanced expression with natural fiber warmth.



FL-9102 - Earth

Toprak tonlarında derin ve sakin karakter.
A calm, deep character in earthy tones.

Teknik Bilgiler / Technical Specs

Ürün Adı Product Name	**Özellikler** (mm) Specs	**İncelik** (mm) Thickness
HEMPA	600*1000 600*1200 600*1500 1200*3000	2-3,5

Ölçü toleransı: ±10 mm. *Dimension tolerance: ±10 mm.*

Üretim serileri arasında doğal ton farklılıkları oluşabilir. *A layered look with cloud-grey transitions.*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

UYGULAMA ADIMLARI
FLEXON APPLICATION STEPS



Yüzey Hazırlığı / *Surface Preparation*

Uygulama yüzeyi; temiz, kuru, düzgün ve taşıyıcı olmalıdır.
Toz, yağ, gevşek parçalar ve kalıp ayırıcı kalıntıları tamamen temizlenmelidir.

The application surface must be clean, dry, smooth, and load-bearing.
Dust, grease, loose particles, and form-release residues must be completely removed



Kesim ve Şekillendirme */Cutting and Shaping*

Flexon paneller; maket bıçağı, spiral kesici veya el aletleri ile kolayca kesilebilir.
Köşe ve detaylarda kontrollü ölçüm önerilir.

Flexon panels can be easily cut using a utility knife, spiral cutter, or hand tools.
Controlled measurement is recommended for corners and details.



Yapıştırma */ Adhesion*

Uygun sınıf esnek yapı kimyasalları ile tam yüzey yapıştırma yapılmalıdır.
Boşluksuz uygulama, uzun ömürlü performans için kritik önemdedir.

Full-surface adhesion must be applied using suitable flexible construction adhesives.
Gap-free application is critical for long-lasting performance.



Derz ve Yüzey Düzeltme */ Joint Filling and Surface Finishing*

Derzler, ürün dokusuna uygun mineral bazlı derz malzemeleri ile doldurulur.
Yüzey, homojen doku elde edilene kadar düzenlenir.

Joints are filled with mineral-based materials suitable for the product texture.
The surface is leveled until a homogeneous texture is achieved.



Köşe ve Detay Çözümleri */ Corner and Detail Solutions*

İç-dış köşelerde Flexon'un esnek yapısı sayesinde kesintisiz yüzey elde edilir.
Mimari detaylarda ek profil gerektirmeden net geçişler sağlanır.

Thanks to Flexon's flexible structure, continuous surfaces are obtained at inner and outer corners.Clean transitions are achieved without additional profiles in architectural details.



Temizlik ve Son Kontrol */ Cleaning and Final Inspection*

Uygulama sonrası yüzey nemli bez ile silinir, sert müdahaleden kaçınılır.
Yüzey, tam kür süresi boyunca korunur.

After application, the surface is wiped with a damp cloth; hard intervention should be avoided.The surface must be protected throughout the full curing period.

Flexon, doğru uygulama ve basit bakım ile uzun yıllar ilk günkü görünümünü korur.
With correct application and simple maintenance, Flexon preserves its original appearance for many years.



UYGULAMA KOŞULLARI

APPLICATION CONDITIONS

- Uygulama ve uygulama sonrası ilk 24 saat boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +40°C arasında olmalıdır.
  During and for the first 24 hours after application, the ambient and surface temperature must be between +5°C and +40°C.
- Yaz aylarında, uzun süreli doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
  Avoid prolonged direct sunlight in summer.
- Don riski bulunan ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
  Do not apply in environments with frost risk.

İKLİM VE HAVA KOŞULLARI

CLIMATE AND WEATHER CONDITIONS



- Şiddetli rüzgâr / *Strong wind*
- Yağmur / *Rain*
- Kar / *Snow*
- Gök gürültüsü ve yıldırım
  Thunder and lightning
- Yüzeyden akan su veya yüksek nem
  Running water or high humidit

UYGULANABİLİR YÜZEYLER

APPLICABLE SURFACES



- Beton / *Concrete*
- Sıvalı Duvar / *Plastered Wall*
- Kompozit Panel (ACP)
  Composite Panel (ACP)
- Çimento Levha / *Cement Board*
- Alçı Levha / *Gypsum Board*
- Cam / *Glass*
- Metal / *Metal*
- MDF / Sunta / *MDF / Particle Board*
- Fayans / *Ceramic Tiles*
- Doğal Taş / *Natural Stone*
- Mermer / *Marble*
- Laminat / *Laminate*

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

SERTİFİKASYON
CERTIFICATION

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK



Verification Of Conformity (French A+)



EU Fire Performance Certification Class A2



Test Report (Heavy Metals)



Test Results (French A+)



Test Report(SVHC)



Verification Of Conformity (Ce)



Metope Compliance Test Indoor & Outdoor



MSDS of MCM Material



MSDS of Specific Adhesive



Patent

Carbon Emission per Square Meter of Net Zero Carbon Coverings of 1.02kg Co2e

reduce CO_2e emissions by 94.56% compared to ceramics **94.56%** CO_2e

reduce CO2e emissions by 96.83% compared to stone **96.83%** CO_2e

Carbon Reduction Performance

Seramik ürünlere kıyasla %94'e varan CO_2 azaltımı

Doğal taşa kıyasla %96'ya varan CO_2 azaltımı

Yaklaşık 1.0 kg CO_2e / m^2



Fire Performance | A2 Class

Flexon yüzeyleri, Avrupa yangın performans standartlarına göre A2 sınıfı ile test edilmiştir. Düşük yanıcılık seviyesi sayesinde, yüksek güvenlik gerektiren mimari uygulamalar için uygundur.

Flexon surfaces are tested according to European fire performance standards and achieve A2 classification, offering high safety for architectural applications.

Indoor Air Quality | French A+

Flexon, iç mekân hava kalitesi açısından French A+ emisyon sınıfına uygundur. Son derece düşük VOC salımıyla sağlıklı ve konforlu mekânlar oluşturur.

Flexon complies with French A+ indoor air quality standards, ensuring extremely low VOC emissions and healthier living spaces.

Material Safety | Heavy Metals & SVHC

Flexon ürünleri ağır metal içerikleri ve REACH–SVHC kriterleri açısından test edilmiştir. İnsan sağlığına duyarlı, güvenli bir malzeme yapısı sunar.

Flexon products are tested for heavy metals and comply with REACH–SVHC requirements, ensuring material safety and environmental responsibility.

European Compliance | CE

Flexon, Avrupa Birliği yapı malzemeleri mevzuatına uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Flexon meets European construction material conformity requirements under CE compliance principles.

Material Transparency | MSDS

Flexon, ana malzeme ve uygulama sistemleri için MSDS belgeleriyle tam şeffaflık sağlar.

Flexon provides full material transparency through MSDS documentation for both surface materials and application systems.



Flexon bir alternatif değil, modern mimari için tasarlanmış çağdaş bir yüzeydir.

Flexon is not an alternative; it is a contemporary surface designed for modern .


FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK

Doğadan mimariye. Tavizsiz.
Without compromise.



İnşaat ve Mimarlık

- Prestijli Dış Cephe Kaplama Sistemleri
- İç Mekân Duvar ve Tavan Uygulamaları
- Seçkin Zemin Kaplama Yüzeyleri
- Bahçe Duvarları ve Veranda Tasarımları
- Özel Dekoratif Havuz Uygulamaları
- Kentsel Yenileme Projeleri
- Villa ve Lüks Konut Projeleri

Mobilya & İç Mimarlık


- Mobilya Yüzey Kaplama Çözümleri
- Mağaza ve Fuar Mekân Tasarımları
- AVM ve Ofis İç Mekân Uygulamaları

FABRİKA
Ahmet Turan Gazi Osb. 8. Sok. No. 2/1 Merkez / SİVAS
Telefon +90 346 218 13 18

www.flexonstone.com
info@flexonstone.com

FLEXON

DOĞAL • HAFİF • ESNEK



Modüler & Prefabrik Mimari

- Konteyner, Ofis ve Tiny House için İç & Dış Cephe Kaplama Çözümleri

Diğer Sektörler

- Özel Araç ve Karavan İç Mekân Tasarımları
- Sanatsal Yüzey ve Heykel Uygulamaları
- Marka, Reklam ve Tabela Yüzeyler

MarkMedia

FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK


FLEXON
DOĞAL • HAFİF • ESNEK
+90 346 225 53 53
info@flexonstone.com
www.flexonstone.com
Ahmetturangazi Organize Sanayi
Bölgesi Mah. 8. Sok No:2/1
Merkez/Sivas